



Especialista em você.

**AUTO REFRATOR COM
CERATÔMETRO VISTA II**

Ramos Mejia Comércio Importação e Exportação Ltda.
Rua Estela, 515 - Bloco C - Conj. 31 - Bairro Vila Mariana
São Paulo - SP - CEP: 04011-904



Auto Refrator com Ceratômetro Vista II

Aparelho automático para testes de refração e
medição de curvatura corneana.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marca:



Garantia:



DADOS TÉCNICOS

Características básicas:

Refração:

Dioptria (esférico): -25.00D / + 22.00D

Dioptria (cilíndrico): -10D / + 10D

Escala de medição: 0,12D / 0,25D

Distância Vertex: 0/12 / 13,5 / 15mm

Eixo: 180° (c/ intervalo de 1°)

Distância interpupilar: 10 - 85mm

Diâmetro mínimo pupila: 2,0 mm

Fixação: Automática

Monitor: LCD 7 polegadas

Medição de DP: Automática

Voltagem: Bivolt

Dimensões: 48,7 x 26,2 x 46,7 cm

Peso: 17,2kg

Ceratometria:

Potência corneana: - 33.75D / + 67,50D

Astigmatismo corneano: 0D / - 15 D

Escala de Medição: 0,05D , 0,125D ou 0,25D

Distância Vertex: 0 / 12 / 13,5 / 15mm

Eixo: 180° (c/ Intervalo de 1°)

Diâmetro córnea: 2, mm a 12 mm (escala de 0,1mm)

Raio de curvatura: 5 a 10 mm (escala de 0,1mm)



Completo!

Possui medição automática do olho direito e esquerdo, auto tracking e auto foco.



Sistema para deslocamento através de mouse inteligente ou através do touch screen.



Possibilidade de medição da ceratometria central ou periférica.



Sistema de medição já integrado para leitura com lentes intraoculares (IOL).



Função de Retro Iluminação para auxiliar na análise de catarata.



Medição do tamanho da pupila, com a possibilidade de medir até duas vezes e gerar média.



Queixeira motorizada para maior rapidez e praticidade.



Possibilidade de trabalhar em pé ou sentado, graças ao ajuste de ângulo da tela..



Ampla tela com touch screen de 7 polegadas.



Impressora termal de alto desempenho com corte automático.



Acompanha olho de calibragem, para que você possa conferir a precisão de seu equipamento.

Date and time display	NAME:..... N/F			
	DATE:2010-08-31 15:38			
	[REF] VD:12:00			
	Cyl.Sigm: [-]			
Right eye data	(R) SPH CYL AX			
	-2.50 -0.00 180			
	-2.50 -0.00 180			
	AVG -2.50 -0.00 180		Representative value	
Left eye data	(L) SPH CYL AX			
	-5.00 -0.00 180			
	-5.00 -0.00 180			
	AVG -5.00 -0.00 180		Representative value	
PD Measurement	PD= 55mm			
	RM:9000			

Todos os principais dados da refração e ceratometria em poucos segundos através de impressora termal.



Para mais informações:

(11) 5572-5219

(11) 2649-1809

(11) 99675-3874

www.ramosmejia.com.br